



Telefone Sem fio TS 3110

- » Tecnologia DECT 6.0
- » Identificação de chamadas
- » Display Luminoso
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Agenda para 70 contatos
- » Bloqueio de chamadas originadas
- » Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas ¹

¹ Funções realizadas entre telefones Intelbras das séries TS 31, TS40 e TS 60.

DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL	 DISPLAY LUMINOSO	ID IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS	 AGENDA PARA 70 CONTATOS	7x CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS
--	-------------------------	---	--------------------------------	--

O telefone sem fio TS 3110 possui design ergonômico, display luminoso e bateria de alta duração, perfeito para quem utiliza o aparelho para longas horas ou necessita de mobilidade durante as ligações.

Especificações técnicas

Tecnologia Digital	DECT 6.0
Frequência	1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)
Identificação de chamadas	DTMF / FSK
Capacidade de expansão	7 ramais (base + 6 ramais)
Comunicação interna	Sim
Conferência a três	Sim
Transferência de chamada	Sim

Compartilhamento de agenda	Não
Secretária Eletrônica	Não
Display Luminoso	Sim: âmbar
Tipo de display	Alfanumérico
Tamanho do display	1,5"
Indicação de carga de bateria	Sim
Indicação de intensidade de sinal	Não
Viva-Voz	Não
Tipos de toque	7 monofônicos
Ajuste de volume de toque	5 opções
Ajuste do volume de áudio	5 opções
Som do teclado ajustável	Sim
Capacidade de agenda	70 contatos
Registro de chamadas recebidas	15 atendidas e 20 não atendidas
Registro de chamadas originadas	15 chamadas
Teclado Luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Teclas para navegação no display	Sim
Prendedor de cinto (clip belt)	Não
Posição de uso	Mesa
Data	Sim
Hora	Sim
Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês
Funções	Flash Rediscar Mudo Pausa
Menu de fácil navegação	Sim

Discagem rápida	10 números
Bloqueio de chamadas	Originadas
Bloqueio de teclado	Sim
Discagem direta	Não
Led no fone	Indicação de carga e chamadas não atendidas
Autoatendimento	Sim
Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Seleção Pública / PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	100 a 900ms
Código de área	Sim
Modo de discagem	Tom / Pulso
Page (localizador do fone)	Sim
Monitoramento de ambiente / Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Capacidade de bateria	600 mAh
Duração de bateria	20 h em uso ou 200 h em repouso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100 – 240V)
Consumo de energia	0,8 W (em espera) 1,1 W (em uso) 2,2 W (em carga)
Peso	Líquido: 309 g Bruto: 408 g
Cor	Preto / Branco
Conteúdo	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário.

Solução Integrada

