



Telefone sem fio digital  
com ramal adicional

TS 40 C

DECT  
**6.0**

TECNOLOGIA  
DIGITAL



FABRICADO  
NO BRASIL

**idea** BRASIL  
o melhor do design brasileiro  
BRONZE | BRONZE WINNER | IDSA

**ID**

IDENTIFICAÇÃO  
DE CHAMADAS



L	A	P
9,8 cm	15,2 cm	11,6 cm



L	A	P
8 cm	14,2 cm	8,5 cm

Para situações em que apenas um ramal não é o suficiente. O TS 40 C é um telefone sem fio que vem com um ramal adicional na mesma embalagem. Ele permite o registro de outros 5 ramaís na base (em um total de 7 fones) e possui todas as facilidades da série TS 40 da Intelbras.

## Características

- » Capacidade para até 7 ramaís (base + 6 ramaís)<sup>1</sup>
- » Agenda para 70 contatos
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
- » Bloqueio de chamadas originadas
- » Discagem rápida para até 10 números
- » 7 tipos de toque com 5 opções de volume
- » Data, hora e alarme
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.



### Identificação de chamadas

Identifique o número de quem está ligando e escolha quais ligações atender. Além disso, tenha acesso rápido aos últimos números, atendidos ou não, armazenados no aparelho com a data e a hora da ligação.



### Tecnologia DECT 6.0

Obtenha mais alcance, tecnologia, qualidade de voz e segurança em sua comunicação.



### Ramais

Registre até 6 ramais adicionais à base principal e tenha acesso a funções como comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três.



### Bloqueio de chamadas originadas

Bloqueie o aparelho para determinados tipos de ligação (DDD, DDI, 0800, etc.) e tenha controle total do uso de seu telefone.



### Agenda para 70 contatos

Armazene seus contatos diretamente no aparelho e evite preocupações na hora de realizar uma chamada.



### Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os 10 números utilizados mais frequentemente.

## Especificações técnicas

<b>Tecnologia</b>		<b>Facilidades</b>	
Tecnologia digital	Sim – DECT 6.0	Data	Sim
Frequência	1,9 GHz (1.910–1.920 MHz)	Hora	Sim
Identificação de chamadas	Sim – DTMF/FSK	Alarme	Sim
Capacidade de expansão	Sim	Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês
Comunicação interna	7 ramais (base + 6 ramais)		Flash
Conferência a três	Sim	Funções	Rediscar
Transferência de chamadas	Sim		Mudo
Compartilhamento de agenda	Não		Pausa
Alcance	Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado*	Menu de fácil navegação	Sim
Compatibilidade	Telefones sem fio Intelbras da série TS 31, TS 40 e TS 60	Discagem rápida	Sim – 10 números
<b>Secretária Eletrônica</b>		Bloqueio de chamadas	Sim – Originadas e a cobrar
Secretária eletrônica digital	Não	Bloqueio de teclado	Sim
Tempo de gravação	N/D	Eco Mode	Não
Programação de tempo de duração dos recados	N/D	Discagem direta	Não
Informação de data e hora dos recados	N/D	LED no fone	Sim
Acesso remoto à secretária eletrônica	N/D	Autoatendimento	Sim
LED para indicação de novas mensagens	N/D	Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Aviso sonoro para indicação de novas mensagens	N/D	Seleção pública/PABX	Sim
Capacidade de armazenamento	N/D	Ajuste de tempo de flash	Sim – 100 a 900 ms
Mensagem de saudação de fábrica	N/D	Código de área	Sim
Mensagem de saudação personalizada	N/D	Modos de discagem	Tom/pulso
Contador de mensagens na base	N/D	Page (localizador do fone)	Sim
<b>Display</b>		Monitoramento de ambiente	Não
Display luminoso	Não	Babá eletrônica	Não
Tipo de display	Alfanumérico	Gravação de chamadas em curso	Não
Tamanho do display	1,5"	<b>Alimentação</b>	
Indicação de carga da bateria	Sim	Capacidade da bateria	600 mAh
Indicação da intensidade do sinal	Não	Duração da bateria	200 horas em repouso ou 20 horas em uso
<b>Memória</b>		Tipo de bateria	NiMH
Capacidade da agenda	70 contatos	Alimentação	Bivolt (100–240 V)
Registro de chamadas recebidas	Sim – 15 atendidas e 20 não atendidas		0,97 W (em espera)
Registro de chamadas originadas	Sim – 15 chamadas	Consumo de energia	1,60 W (em uso)
<b>Áudio</b>			4,02 W (em carga)
Viva-voz	Não	<b>Informações Técnicas</b>	
Ajuste de volume do viva-voz	N/D		Fone: 138 x 47 x 27 mm
Tipos de toque	7 monofônicos	Dimensões (A x L x P)	Base (principal): 75 x 98 x 116 mm
Ajuste de volume de toque	Sim – 5 opções		Base (ramal): 55 x 80 x 85 mm
Ajuste de volume de áudio	Sim – 5 opções		Fone + base (principal): 152 x 98 x 116 mm
Som do teclado ajustável	Sim		Fone + base (ramal): 142 x 80 x 85 mm
<b>Características Externas</b>		Peso	Líquido: 500 g
Teclado luminoso	Não		Bruto: 596 g
Entrada para fone de ouvido	Não	Cor	Preto
Teclas para navegação no display	Sim	Conteúdo da embalagem	2 fones, 1 base, 1 carregador de bateria para ramal, 2 baterias recarregáveis, 2 adaptadores de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário
Prendedor de cinto (belt clip)	Não		
Posições de uso	Mesa		

N/D = Não disponível.

\*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, barreiras físicas, entre outros.

Soluções integradas



Imagens ilustrativas.